



**KABA®**

# Kołowroty karuzelowe i bramki uchylne Charon

## Kontrola dostępu w nowym stylu

«Otwarcie nowej centrali tej firmy okazało się wielkim sukcesem. Hol recepcyjny jest obszerny, otwarty. Urządzenia kontroli dostępu nie tylko nie zaburzają tego stylu, ale harmonijnie wkomponowują się w jego koncepcję.»





Na reprezentacyjnych wejściach do obiektów i pomieszczeń dla VIP-ów, a także jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji – półwysokie kołowroty Charon z powodzeniem wykonują zadania kontroli dostępu. Stanowią przy tym estetyczny

element wystroju ekskluzywnych wnętrz. Natomiast wersja kołowrotu karuzelowego Charon wykonana w całości ze stali nierdzewnej i pozbawiona elementów szklanych – przystosowana jest do montażu również na zewnątrz obiektów.

**Przepustowość kołowrotu = do 40 osób/min.**

**Stopień bezpieczeństwa = ●●○○○**

**Pracownicy recepcji = tak**


# Dlaczego kołowroty Charon?



- Elegancki i nowoczesny wygląd.
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła.
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganemu pozycjonowaniu przez siłownik (servonapęd).



Rozwiązaniem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych są automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej z pozostałymi elementami systemu kontrolowanego przepływu ruchu osobowego.



# Obszary zastosowań



- Biurowce i budynki administracyjne firm i instytucji
- Ministerstwa i urzędy
- Banki i inne instytucje finansowe
- Porty lotnicze.

# Dla każdego rodzaju wejścia – odpowiednie rozwiązanie



W foyer budynku – kołowroty Charon zainstalowane w zasięgu wzroku pracowników recepcji.



Odpowiednio dobrana bramka uchylna – przejście kontrolowane, przyjazne osobom niepełnosprawnym.



Oszczędność miejsca – przejście osobowe i transport materiałów w jednym; specjalny Charon: dwuskrzydłowy kołowrót zintegrowany z bramką uchylną.



Harmonijnie skomponowana całość: ciepłe drewno, szkło i stal nierdzewna.



Problem wąskiego przejścia: rozwiązany elegancko przez zastosowanie kołowrotu Charon.



Wykonanie specjalne – z zastosowaniem skrzydeł szklanych o podwyższonej wysokości.

# Półwysokie kołowroty Charon

## Dziewięć modeli, różne warianty wykonania

**Charon HTS-E01**



**Charon HTS-E03/E04/E05**



	Z pałąkiem w 2 wersjach	Ze skrzydłem szklanym w 3 wersjach
Kolumna rotora napędu	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Skrzydła kołowrotu	Rura ze stali nierdzewnej Pałąk: EO1 prostokątny EO2 zaokrąglony	Szkło hartowane Płyta szklana: EO3 pełnej wysokości EO4 wysokość zredukowana do połowy EO5 płyta przycięta skośnie
Uchwyt	Rura, stal nierdzewna	Poprzeczka, stal nierdzewna
Servonapęd	Standard	Standard
Montaż na zewnątrz	Tak	Nie

**Charon HTS-C01**



**Charon HTS-M01**



	Z płytą szklaną pełnej wysokości	Ze zintegrowanym skrzydłem uchylnym, dla transportu materiałów
Kolumna rotora napędu	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Skrzydła kołowrotu	Szkło hartowane Płyta szklana pełnej wysokości	Szkło hartowane Płyta szklana pełnej wysokości
Uchwyt	W narożu skrzydła, stal nierdzewna	Poprzeczka, stal nierdzewna
Servonapęd	Standard	Standard
Montaż na zewnątrz	Nie	Nie

**Charon HTS-S01/S02**



	Bardzo nowoczesny wygląd dzięki niższej kolumnie rotora napędu
Kolumna rotora napędu	Stal nierdzewna, wysokość obniżona o połowę
Skrzydła kołowrotu	Szkło hartowane Płyta szklana pełnej wysokości
Uchwyt	Brak Poręcze: SO1: stal nierdzewna SO2: drewno
Servonapęd	Standard
Montaż na zewnątrz	Nie

Dla kontroli dostępu do obiektów sportowych, jak np.: pływalnie, baseny geotermalne, studia fitness i stadiony sportowe – opracowana została specjalna, dedykowana linia kołowrotów karuzelowych i bramek uchylnych (tzw. segment PAS), z rodziny Charon.

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the letter "A". The logo is centered within a white rectangular box.

**KABA®**

**Kaba Security Sp. z o. o.**  
ul. Polczyńska 51  
PL 01 - 336 Warszawa  
Tel. / fax 0048 - (0) 22 665 - 34 - 50  
0048 - (0) 12 418 - 16 - 16